



LAGARDELLE FERMETURES



Volets Battants

Volets Persiennés

Portes de Garage

Persiennes

Portes de Service



La société LAGARDELLE FERMETURES, issue d'une famille d'industriels spécialisés dans la fabrication d'ouvertures et de fermetures, est basée à Lagardelle dans le département du Lot (46).

Nos valeurs, nos avantages

QUALITE, nous mettons un point d'honneur à vous livrer des produits de qualité ! Elle est due à une rigueur dans notre organisation industrielle, des collaborateurs professionnels et des fournisseurs choisis selon des critères normatifs et environnementaux.

PROXIMITE, par une disponibilité de nos techniciens, l'accessibilité de notre site internet, notre bibliothèque sur PRO-DEVIS. Nous répondons à toutes vos questions.

MODERNITE, nous fabriquons des produits de fermetures modernes par leur design, leurs couleurs et leurs accessoires.

ADAPTABILITE, nous étudions toutes vos demandes même les plus spécifiques et mettons tout en œuvre pour adapter nos productions. Nous avons développé une gamme de volets régionaux pour la rénovation.

RESPECT DES ENGAGEMENTS

RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT, tous nos matériaux sélectionnés sont 100 % recyclables.

GAMME SALSA : VOLETS BATTANTS BOIS

MODELES

- Barres seules
- Penture contre penture avec emboiture haute
- Barres et écharpes

ESSENCES

- Sapin Nord Blanc
- Sapin Nord Rouge
- Pin d'Orégon

EPAISSEUR

- 27 mm
- 32 mm



Fabrication : Le charme de l'authentique

Lames avec grain d'orge, assemblage avec tringles métalliques, couvre joint.

Ferrage

- Espagnolette réglable, Gonds à scellement chimique, Arrêts marseillais à visser avec butées, Pentures droites à queue de carpe (couleur possible)



Options

- Cintrage
- Vantaux tiercés
- Vantaux brisés

Finition

- Traitement IF
- Impression blanche + IF
- Peinture RAL au choix
- Lasure au choix



GAMME SALSA : VOLETS REGIONAUX BOIS

NEW



VOLETS BATTANTS DAUPHINOIS

- Epaisseur : 27 mm
- Essences : Sapin Nord Blanc, Sapin Nord Rouge, Pin d'Oregon.
- Possibilité barre haute en Chapeau de Gendarme

VOLETS BATTANTS PROVENÇAL (DOUBLES)

- Lames verticales épaisseur 24 mm avec doublage lame horizontales 24 mm.
- Essence Sapin Nord Blanc.
- Lames avec grain d'orge, assemblage des lames avec tringles métalliques,
- Espagnolette réglable, Gonds à scellement chimique, Arrêts marseillais à visser avec butées, Pentures droites à queue de carpe.



VOLETS BATTANTS ARIEGEOIS

- Essence Sapin Nord Blanc, Sapin Nord Rouge, Pin d'Oregon.
- Lames avec grain d'orge verticales épaisseur 27 mm, assemblage des lames avec tringles métalliques,
- Espagnolette réglable, Gonds à scellement chimique, Arrêts marseillais à visser avec butées, Pentures droites à queue de carpe.

VOLETS BATTANTS ROCHELAIS

- Essence Sapin Nord Blanc, Sapin Nord Rouge, Pin d'Oregon.
- Lames verticales épaisseur 27 mm avec grain d'orge, assemblage des lames avec tringles métalliques, sur huisserie bois, feuillure mi- bois centrale, emboiture haute.
- Espagnolette réglable, Paumelle acier zingué, Arrêts par verrou penne alu plat, Butées coudées équerres haute et basse..



GAMME STEP : VOILETS BATTANTS ALU

MODELES

- Barres seules
- Barres et écharpes
- Pentures et contre pentures

COLORIS

- Plaxé Chêne doré
- Plaxé Chêne clair
- RAL Fine texture



FABRICATION


- Epaisseur 28 mm
- Panneaux sandwich isolés, barres et écharpes en aluminium. Couvre joint

OPTIONS

- Cintrage
- Vantaux tiercés
- Vantaux brisés

FERRAGE Alu noir ou blanc (ou couleur),

- Pentures droites bout festonné
- Gonds en PVC composite avec âme métallique à scellement chimique,
- Arrêts marseillais à visser en alu, butées hautes et basses à visser en aluminium,
- Espagnolette réglable ronde avec tige en aluminium.



Intérieur du panneau « nid d'abeille »

PRE-CADRE ALU

- Il facilite la pose et améliore l'esthétique de votre maison en cachant les marques des anciens gonds.
- Il s'adapte sur tous les types de volets battants.
- Grâce à son joint de raccordement, il occulte la lumière en périphérie du volet battant.
- Son aile de recouvrement de 30mm dissimule les défauts de maçonnerie.



GAMME SWING : VOLETS BATTANTS PVC

MODELES

- Barres seules
- Barres et écharpes
- Penture et contre penture

COLORIS

- Teinté Masse
- RAL



FABRICATION

- Epaisseur 24 mm : lames à mouchette 75 mm clipsées et collées, arrêts automatiques polyamide.
- Epaisseur 28 mm : lames à mouchette 100 mm clipsées et collées, couvre joint

FERRAGE Alu noir ou blanc (ou couleur)

- Gonds en PVC composite avec âme métallique à scellement chimique,
- Arrêts marseillais à visser, butées hautes et basses à visser en aluminium,
- Pentures droites à bout festonné en aluminium,
- Espagnolette réglable ronde avec tige en aluminium.



PRE-CADRE ALU

- Il facilite la pose et améliore l'esthétique de votre maison en cachant les marques des anciens gonds.
- Il s'adapte sur tous les types de volets battants.
- Grâce à son joint de raccordement, il occulte la lumière en périphérie du volet battant.
- Son aile de recouvrement de 30mm dissimule les défauts de maçonnerie.



GAMME SARDANNE : VOLETS PERSIENNES BOIS

NEW
LOOK

MODELES

- Lame à l'Américaine de 33 mm, arrondies, ajourées et inclinées pour laisser passer la lumière
- Lames à la Française de 33 mm, ajourées, droites et affleurantes au cadre
- Lames Lamopak de 33 mm, inclinées mais non ajourées.



ESSENCE

- Sapin nord blanc
- Bois Exotique rouge



FABRICATION

- 1/3 ou 2/3 persienné
- Persienné toute hauteur

FERRAGE Galva noir ou couleur

- Pentures équerres Ø 14 à bout festonné
- Espagnolette réglable avec embout haut et bas et son support sécurisé
- Arrêts marseillais à visser avec butée
- Butées coudées équerres haute et basse
- Gonds à scellement chimique
- Avec Système coulissant Alu en option

Lames à la Françaises

GAMME TANGO: VOILETS PERSIENNES ALU

NEW
LOOK


MODELES

- Lames à l'Américaine arrondies, ajourées et inclinées pour laisser passer la lumière
- Cadre aluminium de 33 mm, assemblage à coupe d'angle
- Battue aluminium avec joint
- 1/3 persienné ou autre avec panneau plein décor grain d'orge ou lames verticales



FERRAGE Alu noir ou blanc ou couleur

- Pentures réglables droites ou équerres
- Espagnolette réglable avec embout haut et bas et son support sécurisé
- Arrêts marseillais à visser avec butée
- Butées coudées équerres haute et basse
- Gonds à scellement chimique



COLORIS

- RAL
- Chêne doré



GAMME LAMBADA: VOLETS PERSIENNES PVC

NEW
LOOK

MODELES

- Lames à l'Américaine arrondies, ajourées et inclinées pour laisser passer la lumière
- Cadre de 36 mm, assemblage mécanique à coupe droite
- Couvre joint
- 1/3 persienné ou autre avec panneau plein lames verticales décor mouchette



COLORIS

- RAL



Lames jointives

FERRAGE Alu noir ou blanc ou couleur

- Pentures droites réglables ou équerres
- Espagnolette réglable avec embout haut et bas et son support sécurisé
- Arrêts marseillais à visser avec butée
- Butées coudées équerres haute et basse
- Gonds à scellement chimique



GAMME BOSTON: PORTE DE GARAGE BOIS



NEW
LOOK

MODELE

- Barres seules
- Pentures et contre pentures
- Barres et écharpes

ESSENCE

- Sapin du Nord Blanc
- Sapin du Nord Rouge
- Pin d'Orégon



FABRICATION

- Les portes de garage en bois sont d'épaisseur 27 mm en 2 ou 4 vantaux
- Lames grain d'orge et lames de rives de 70 à 90 mm assemblées avec tringles métalliques
- Couvre joint
- Emboiture haute de même essence que le tablier (de série pour P/C/P)
- Ouverture vers l'extérieur vantail de service gauche poussant
- Elles disposent d'une serrure 3 points à plaquer

FERRAGE Galva noir ou couleur en option

- Pentures droites à queue de carpe Ø 14 mm avec contre penture
- Verrous baïonnettes, gonds à scellement chimique, arrêts marseillais à visser avec butées, pentures droites à queue de carpe.



Modèle crée sur mesure

Même FINITIONS et OPTIONS que les Volets Battants Bois.

Fabrication possible de modèle « régionaux ».



Porte Quercynoise

GAMME MADISON : PORTE DE GARAGE ALU

NEW
LOOK

MODELE

- Barres seules
- Penture et contre penture
- Barres et écharpes


COLORIS

- Plaxé Chêne doré
- Plaxé Chêne clair
- RAL Fine texture



FABRICATION

- Les portes de garage ALU sont d'épaisseur 28 mm en 2 vantaux ou 4 vantaux.
- Panneau sandwich (type nid d'abeille) avec âme isolante (polystyrène haute densité $R=0.99w/m^2.K$) visuel lame verticale grain d'orge pas de 105 mm
- Finition par des profils U aluminium sur les 4 cotés (U bas perforé)
- Battue aluminium avec joint
- Ouverture vers l'extérieur vantail de service gauche poussant



FERRAGE

 Alu noir ou blanc ou couleur en option

- Pentures \varnothing 14mm à bout festonné en aluminium
- Gonds à scellement chimique
- Serrure 3 points carénée
- Verrous plats en aluminium
- Arrêts marseillais à visser avec butée

PRE-CADRE ALU

- Il facilite la pose et améliore l'esthétisme de votre maison en cachant les marques des anciens gonds.
- Son aile de recouvrement de 30mm dissimule les défauts de maçonnerie.

GAMME CHARTLESTON : PORTE DE GARAGE PVC

**NEW
LOOK**

MODELE

- Barres seules
- Penture et contre penture
- Barres et écharpes

COLORIS

- Teinté Masse
- RAL



FABRICATION

- Porte de garage épaisseur 28 mm en 2 ou 4 vantaux
- Planche PVC, lames verticales décor mouchette, pas de 75 mm, clipsées et collées
- Finition par des profils U PVC sur les 4 cotés (U haut et bas perforé)
- Battue PVC avec joint
- Ouverture vers l'extérieur vantail de service gauche poussant



FERRAGE

 Alu noir ou blanc ou couleur en option

- Pentures Ø 14mm à bout festonné en aluminium
- Gonds à scellement chimique
- Serrure 3 points carénée
- Verrous plats en aluminium
- Arrêts marseillais à visser avec butée

PRE-CADRE ALU

- Il facilite la pose et améliore l'esthétisme de votre maison en cachant les marques des anciens gonds.
- Son aile de recouvrement de 30mm dissimule les défauts de maçonnerie.

GAMME PORTE DE GARAGE



SECTIONNELLE

D'une épaisseur de 40 mm avec isolation par mousse polyuréthane, les portes de garage sectionnelles isolent votre garage. Elles disposent d'une sécurité anti-pince doigt et d'une rampe de ressorts équipée de pare-chute.

Elles sont disponibles également avec portillons et hublots.

ENROULEMENT

Elles sont composées de lames de 77 mm, d'un coffre 300 mm et d'une motorisation.

L'enroulement peut être intérieur ou extérieur.

Elles disposent d'un système de sécurité antichute.



DEPLACEMENT LATERAL

Elles sont la solution idéale pour les garages qui ne disposent pas d'une hauteur suffisante.

Uniquement motorisée, elles s'ouvrent et se ferment en toute simplicité.

D'une épaisseur de 40 mm elle isole votre garage. Elles disposent de panneaux anti-pince doigts pour votre sécurité.

Elles sont disponibles avec hublots.



GAMME POLKA : PORTES DE SERVICES

NEW

MODELE : BOIS / ALU / PVC

- Barres seules
- Penture et contre penture
- Barres et écharpes
- Bergère

MODELE : BOIS UNIQUEMENT


- Dauphinoise
- Provençale
- Quercynoise



PORTE BOIS



PORTE ALU PLAXE CHENE BOIS




PORTE QUERCYNOISE

FERRAGE Noir ou couleur en option

- Pentures Ø 14mm à bout festonné en aluminium
- Gonds à scellement chimique
- Visserie en aluminium
- Serrure 3 points carénée
- Arrêts marseillais à visser avec butée
- Butées coudées équerres haute et basse



PORTE DAUPHINOISE



PORTE BERGERE

GAMME PERSIENNES

MATERIAU

- Bois Pin Caroline
- Bois Pin Orégon
- Métallique
- PVC

MODELE

- Sur tapée existante
- Avec Tapée
- Avec Projection
- Coulissantes ALU ou PVC



PERSIENNE BOIS

- Vantaux constitués de lames verticales épaisseur de 14 mm, de 4 à 12 vantaux
- Fermeture par espagnolette plate acier
- Arrêts de vent acier
- Ensemble des accessoires pré-montés
- Option finitions Lasure ou Peinture

PERSIENNES METALLIQUES

- Tôle acier électrozingué 10/10^{ème}
- Protection antirouille par poudre sans solvant cuite au four, après dégraissage et phosphatage
- Ajourage à la demande
- Fermeture par espagnolette plate acier
- Arrêts de vent acier
- Ensemble des accessoires pré-montés

COLORIS

- Peinture temporaire qui accepte les peintures de tous RAL et tous types
- Finition au RAL sur option



GAMME PERSIENNES



PERSIENNE PVC

- Panneaux PVC 14 mm extrudés, tringlés aluminium et rivetés – Teinté masse
- Fermeture par espagnolette plate aluminium
- Paumelles, charnières et arrêts de vent en acier électrozingué
- Ensemble des accessoires pré-montés

COLORIS

Blanc – Beige – Gris – Anthracite - Plaxé Chêne doré

PERSIENNES COULISSANTES ALU

- Tablier aluminium lames extrudées double paroi de 14 mm d'épaisseur
- Charnières continues en aluminium
- Cadre 4 cotés aluminium avec joint brosse anti- bruit prémontré (selon dimension)
- Manœuvre sur chariots à roulement inox et patins de guidage téflon

COLORIS :. Blanc – Ivoire – Bronze – rouge – Bleu Vert - Gris – Brun – Noir – Alu – Aspect bois



PERSIENNES COULISSANTES PVC

- Tablier lames PVC 14 x 90/121/148/159 mm
- Rail haut et bas en aluminium
- Charnières PVC / ALU 1 sur 2
- Montants alu
- Manœuvre sur galets PVC et patins de guidage
- Fermeture loquet tendeur en nylon
- Arrêts de vent automatique

COLORIS : Blanc – Beige – Gris

GAMME GRILLES DE DEFENSE

NEW
LOOK

Nous consulter


ARLESIENNE




AZUR




BALTIQUE




CEVENNES




CLASSIQUE




CORSICA



EPIS



GARDOISE



RUSTIQUE




SAVOYARDE



TRANSALPINE



VAR DECO



GALERIE PHOTOS

Volets Bois système coulissant



Volets Battants Bois peints



Volet Bois lames horizontales avec emboiture




Volet Bois sans grain d'orge à cadre



Finition peinture



et lasure.



L'emballage



LAGARDELLE FERMETURES



Lagardelle Fermetures
Rue des Vignes
46220 LAGARDELLE

TEL : 05 65 21 00 00

Email : contact@lagardellefermetures.fr

Email : adv@lagardellefermetures.fr

Site : www.lagardellefermetures.fr

SIRET : 790 486 260 000 17



Toutes les photos sont non contractuelles.

Conception et photos Lagardelle Fermetures – Imprimé par L'imprimerie de Blayac 47500 FUMEL